



Sénidéco

LE CRÉATEUR MURAL

自然素材で造る装飾壁

SELECTION

Decorative paintings and coatings.

漆喰《しっくい》を原料にした自然素材の壁材
フランス壁シリーズ



フランス本社所在地



原材料採掘場



南仏プロヴァンスの自然



フランス本社工場



設立当初の設備



歴代経営者




4 代目社長テリー・ファブール氏



消石灰

漆喰（しっくい）とは…

漆喰は石灰岩を原料とした自然素材で、太古から壁材や壁面材として利用されてきました。近年、その優れた特性が再認識されさまざまな用途で使用されています。



本社工場


1864年、南仏 プロヴァンス地方マルセイユで、ロラン・ファブール氏が創業したセニデコ社。古くからこの地で採れる自然の石や土、植物などを原料とし、約140年もの歴史を誇る内外装壁材メーカーです。現在の社長テリー・ファブール氏は4代目。自然素材を使用するその精神は今も貫かれ、創業以来、優れた品質とカラーセンスで賞賛を集めています。ヨーロッパを始め、米国、中近東、ロシア、日本に販売拠点をもち、世界中で愛用される明るく美しいカラーと自然な風合。南仏プロヴァンス地方の天然素材を使用した安全性も、高く評価されています。

環境汚染対策に積極的に取り組んでいる工場設備

2007年に完成したセニデコ社の新工場は、商品の製造段階で発生する汚水を外に排出せず工場内で浄化し乾燥させてから処理するため、環境を汚染しません。輸出などの物流面についても、船便の利用によりCO2の排出を極力避けた方法を選択しています。

未来の自然環境のために

Senidéco社は単に汚染物質を排出しないということだけでなく、ARPCV(サンクル台地とサント・ヴィクトワール山の保護と緑化推進協会)の運動に賛同し、広葉樹を植えて森林を取り戻す運動に参加するなど、セニデコ社は環境に配慮した活動を行っています。



Health
健康

Comfort
快適

Design
意匠

Sustainability
持続

Simplicity
施工

優れた意匠再現力

Design

ヨーロッパの伝統技法により芸術的な空間を演出します。

健康への配慮

Health

自然素材を使用することによりクリーンな空気を提供します。

- 天然素材: 人間にも地球環境にも優しいエコロジー素材です。

快適な居住空間の演出

Comfort

石灰の持つ性能で快適な生活を実現します。

- 調湿効果: 壁が呼吸することにより快適な空間を保ちます。
- 消臭効果: 漆喰は超多孔質のため湿気や臭いを吸着・分解します。
- 静電気防止効果: ホコリやタバコの煙などの繊細な汚れを壁に引き寄せません。

持続力が生む耐久性

Sustainability

長い年月をかけて強度が増し独特な風合いをかもし出します。

- 耐久性: 漆喰は空気中の二酸化炭素を吸い続け、約100年かけて石灰岩の強度に戻ると言われています。

施工

Simplicity

取り扱いがしやすくメンテナンスも容易なエコ素材です。

- メンテナンス: 簡単に水拭きや部分補修ができるので、壁をきれいに保てます。
- 塗り替え: 気分に合わせて塗り替えができ、ビニールクロスの上からでも施工が可能です。

防汚・保護コーティング剤


「蜜蝋ワックス」

天然素材の蜜蝋を基材として出来たのが「蜜蝋ワックス」です。

主に3つの特性で施工面を保護します。

- 1.撥水性が有りながら調湿を妨げない
- 2.色焼けの原因の一つである紫外線から表面を保護
- 3.静電気が発生しにくい防汚性

内装施工にオススメ



水分の染み込みはなく
高い防汚効果が
見込めます。

水分の染み込み度合いから
防汚効果がないことが
明確です。

防汚・保護コーティング剤

「セニコート」

外装用水性シリコン製の吸水防止性を発揮するコーティング剤です。

塗装面を保護するだけでなく、汚れやコケ・カビなどの繁殖も抑える機能も併せ持つトップコート剤です。

外装施工にオススメ

吸水防止剤

「ブッシュボール」+「トップコート」

浸透タイプの強力な吸水防止下塗り剤です。

吸水防止効果に加え、重厚感が増し高級感を生む演出力も備えています。用途に合わせて下記2種類の仕上げ材を選択が可能です。

仕上げ用途①【耐汚・耐水】

「ベース材: ブッシュボール」+ トップコート液「ヴェルシール」

詳細はお問い合わせください。


内外装施工にオススメ

Décor de Provence

デコ・プロヴァンス (内装材)

フランス産本漆喰

南フランスの石灰岩をベースに生まれた「人にも環境にも優しい」室内専用塗り壁材です。乳白色の蜜蝋ワックスに着色すれば濃淡を強調でき南フランス独特の雰囲気演出できます。さらに蜜蝋ワックスの表面保護効果により素地に対する「擦れ、汚れ、浸水」を防止し、水拭きが可能になることでメンテナンスが簡単になります。



施工詳細

容量 漆喰材16kg / 8~12㎡

漆喰材21kg / 12㎡~18㎡

保護材 蜜蝋ワックス 3L / 25㎡~50㎡

適用 壁 / 天井 など


塗厚 1.5mm ~ 4mm

●色の陰影について

漆喰を着色する場合は、単色の顔料や蜜蝋を使用すれば、色の濃淡調整が可能になります。ワックスを塗ると水弾きなどの効果もあり、お手入れが簡単になります。



【カラーサンプル】 グレー漆喰










【カラーサンプル】



【カラーサンプル】 デコ・プロヴァンス + 蜜蝋ワックス





メタリックワックス



Hybrid / Havana

ハイブリッド(内外装材)／アバナ(内装材)

薄塗りコンクリート調フランス壁

基材に樹脂を混合させることで、日本を含むアジア圏やヨーロッパ等で人気の薄塗りモルタルを施工したかのような仕上がりを演出します。特に、陰影を強調した仕上がりを求める方にオススメです。

重厚感のある雰囲気演出でき、アクセント壁などとして活用できます。



施工詳細

容量 セニベトンハイブリッド 漆喰材7.5kg / 8㎡～12㎡
アバナ 漆喰材10kg / 12㎡～16㎡

保護材 【水回り用】
ブッシュボール1L・吸水防止剤/20㎡
ヴェルニシール2液性1L・トップコート/20㎡
【壁用】
蜜蝋ワックス 3L/50㎡

適用 壁 / 天井 / 床 / 汁器 / 造作家具の天板 など

塗厚 1mm ～ 1.5mm

●色の陰影について

色の陰影は強く出ます。



【カラーサンプル】 アバナ／ハイブリッド



【カラーサンプル】 セニベール／セニベトン





Senibeton

セニベトン中粒 (内外装材)

厚塗りコンクリート調フランス壁

ハイブリットより骨材が大きいので、重厚感のある本格的な仕上がりになります。本物志向のこだわりを持つ方々に幅広く人気があり、高品質でクラシカルな魅力が特徴です。



施工詳細

容量 漆喰材25kg / 6㎡~8㎡

保護材 【水回り用】

ブッシュボール1L・吸水防止剤/20㎡

ヴェルニシール2液性1L・トップコート/20㎡

適用 壁 / 床 / 汁器 / 造作家具の天板 など

塗厚 2mm ~ 3mm

●色の陰影について

色の陰影は控えめですので、黒や茶色のトーンを少し増やして陰影を表現します。



アルドワーズ



ロシェ



ロタン



ネニユファー



ヴォーグ



ブリック



ムッソン



アルドワーズ



ロシェ



ムッソン



オラージュ



オーブ



ミューカード




ブリック

Senipierres

セニピエール (内外装材)

石目調のフランス漆喰

中世の石造りの内観・外観をイメージさせる
雰囲気演出します。石灰、大理石、セメント、
樹脂を混入しフリーなデザイン表現が可能
です。
サンダーで焼き色を付け塗装では表現でき
ないリアルな重厚感を演出できます。



施工詳細

容 量 漆喰材25kg / 2㎡ ~ 4㎡

保護材 【水回り用】

ブッシュボール1L・吸水防止剤/20㎡


ヴェルニシール2液性1L・トップコート/20㎡

適 用 壁/床/汁器/造作家具の天板 など

塗 厚 5mm ~ 7mm

●色の陰影について

色の陰影は強く出ます。



富士川が提案する
木造住宅外壁工法

ラスモルⅡ



ノンクラック通気工法とは

- 1枚壁で、自由度が高い設計が可能なモルタル外壁通気工法です。
- 胴縁上に面材を必要としないため、コスト削減・工期短縮がはかれます。
- 乾式通気工法に比べて、端材(廃棄物)の発生が少なく、環境に配慮した工法です。
- 耐アルカリガラス繊維ネットと高強度低吸水軽量モルタルーラスモルⅡの組み合わせによりクラックを大幅に軽減し耐久性も向上しました。

▶ 耐震安全性に優れる! ▶▶ 水平加力試験で確認!!

木造住宅においては、地震発生の際に外壁が剥落すると、火災の延焼で生命や財産の損害につながり、また大入りことで美観が損なわれてしまいます。よって剥落・ひび割れ防止は、重要な性能の一つです。

■ 写真に示す開口部のある試験体で水平加力試験を実施(富士川建材工業(株) 構造試験室にて)



試験のまとめ

中地震相当の層間変形角(1/120)[震度5~7相当]では、ほぼ目に見えないひび割れが入る程度で、ほとんど影響がない。
大地震相当でも剥落しない。


耐震安全性に優れていることを確認
※実際の建物の被害は立地条件によって異なります

Senikabe

セニカベ (内外装材)

耐久型のフランス産本漆喰

本物のパリにある邸宅の景観を彷彿とさせる質感を演出することができる耐久性のある本漆喰です。フラットから厚塗りまで対応できるので、石積み、カキ落とし、モコモコしたパターンなど自由自在なデザイン表現を可能にします。



ホワイト



ベージュ

施工詳細

容量 漆喰材20kg / 4㎡ ~ 6㎡

保護材 セニコート 16kg / 80㎡

適用 壁 / 天井 など

塗厚 3mm ~ 10mm

ラスモル®Ⅱ

お問合せ先

富士川建材工業株式会社

<http://www.fujikawakenzai.co.jp>

〒236-0002 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町 13 番地

TEL : 045-772-1811 FAX : 045-772-0467

Stuc / Cristal

スタッコ／クリスタル(内装材)

光沢あるフランス産漆喰

大理石調仕上げのフランス漆喰で、光沢感を強調する仕上げができラグジュアリーな空間を再現するのに適しています。



施工詳細


容量 スタッコ漆喰材5kg / 15㎡～20㎡
クリスタル漆喰材3L / 20㎡～30㎡

適用 壁 / 天井 など

塗厚 0.3mm ～ 0.5mm

●特記事項

スタッコ漆喰材に関して、金・銀・銅のメタリックワックスによるコーティングが可能です。




フレンチシンク〈限定5色〉



サニタリーウェアなど衛生面を重視する環境から室内全般に活用できます。

南仏プロヴァンス地方のサレルヌ市では良質の粘土が採取され古代より焼き物が作られてきました。セニタイルの製造元である「ピエール・ブダル社」はサレルヌ市で伝統的手工業の技法を現代でも守り続けている企業です。キッチン、浴室、トイレなどの水回りで使用できるフランス産のシンクです。ひとつひとつ丁寧に心を込めて手作りされた美しく芸術性に優れたタイルを是非ご検討ください。

〈カラーサンプル〉



NO.55

NO.97



NO.78

NO.130

NO.134

Construction example

セニデコ製品施工例



Sénidéco

LE CRÉATEUR MURAL



施工に関して

- 施工書を確認の上、仕様を厳守してください。
- 必ず、施工前に試し塗りをし、ご希望のパターンの再現をご確認の上、本施工に移行してください。
- 外気温「摂氏5〜30度」の環境条件の施工を厳守してください。



安全に関して

- 常に通気性が良好な環境下での施工を厳守してください。
- 誤って目や口などに入ってしまった場合は、速やかに清潔な水道水などで洗い流した上で医療機関による診察を受けてください。
- 水分と直射日光の影響を受けない環境下での保管を厳守してください。



注意事項

- フランスからの輸入品につき、大きな物件などへの施工をご検討の際は、在庫状況の事前確認をお願いいたします。
- カラーに関しては、着色剤原料に含まれる自然鉱物の含有量が生産ロットによって多少のバラツキがあるため、同じ配合でも微妙に変化しますので、あらかじめご了承ください。

全国展開の施工ネットワーク〈各地域の取扱店のご紹介、材料の販売・施工も承ります。〉

【輸入元】

Sénidéco セニデコフランス 合同会社

製品に関するご相談・ご質問はこちらまで TEL. 050-3627-9687

●メールによるお問合せはこちらまで info@senidecofrance.co.jp

〒225-0025 神奈川県横浜市青葉区鉄町2102

TEL.090-5492-0307 [田山] / FAX.050-3488-4450

施工に関するお問合せ先

販売代理店 ファンガレージ

〒167-0042 東京都杉並区西荻北 2-2-14-401

TEL/FAX: 050-3488-6201

MOBILE: 080-5491-7501

info@fungarage55.com

<https://fungarage55.com>

施工例 ▼▼▼ Instagram: @fungarage55